

z dnia 25 czerwca 2013 r.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 3-19 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886)

**Rada Gminy Sierakowice na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Sierakowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą na terenie gminy Sierakowice, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sierakowice w okresie od dnia 1 sierpnia 2013 roku do dnia 31 lipca 2014 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Sierakowicach.

§ 4. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Sierakowicach do podania do publicznej wiadomości taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie gminy Sierakowice w okresie od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r.

1.1 Informacje ogólne

Niniejsze taryfy zostały opracowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Sierakowicach i stanowią zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w Aglomeracji Sierakowice obejmującej teren Gminy Sierakowice i Gminy Sulęczyno na okres 12 miesięcy, od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Taryfy opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą,
- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Sierakowicach, zwany m dalej Przedsiębiorstwem.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno.

1.2 Rodzaj prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Sierakowicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sierakowice na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Sierakowice Nr 7033-107/07 z dnia 20.07.2007 r. natomiast na terenie Gminy Sulęczyno na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Sulęczyno Nr 6431/1/2008 z dnia 26.06.2008 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi wydobycie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa – wniesione aportem przez Gminy Sierakowice i Sulęczyno dnia 31.03.2009 r. oraz użytkowanych na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01.10.2007 r. od Gminy Sierakowice a także wybudowane we własnym zakresie.

1.3 Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stosuje taryfę niejednolitą – zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzone ścieki; i wieloczołnową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m³ dostarczonej wody lub 1 m³ odprowadzonych ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej zawierającej koszty rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które są alokowane na poszczególne taryfowe grupy odbiorców a następnie dzielone w grupach na równoważne wodomierze według ich średnic normatywnych.

1.4 Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzenia ścieków. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych, kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także kosztów rozliczeń, gotowości do świadczenia usług, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

W zakresie **zaopatrzenia w wodę** występuje jedna taryfowa grupa odbiorców usług:

- 1) **Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług** – Grupa ta obejmuje odbiorców gdzie woda przeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, a także pozostałych odbiorców gdzie woda wykorzystywana jest w działalności usługowej lub produkcyjnej oraz do utrzymania obiektów użyteczności publicznej i na cele przeciwpożarowe.

W zaopatrzeniu w wodę wyodrębniono taką samą cenę jednostkową za m³ wody oraz zróżnicowane wielkości opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, zależne od wielkości świadczonej usługi wyrażonej w przekroju urządzenia pomiarowego.

W zakresie **odprowadzenia ścieków** występują następujące taryfowe grupy odbiorców :

- 1) **Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług** - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności publicznej.

- 2) **Przemysł – ścieki nieoczyszczone** – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy odprowadzają do kanalizacji sanitarnej ścieki o parametrach przekraczających następujące wartości:

- BZT₅ ≤ 500 mg O₂/l
- ChZT ≤ 700 mg O₂/l
- Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- azot ogólny ≤ 100 mg N/l
- fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l
- substancje ekstrudujące się eterem naftowym 100 mg/l

- 3) **Przemysł – ścieki podczyszczone** - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy posiadają podczyszczalnie ścieków, a ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych spełniają następujące parametry:

- BZT₅ ≤ 500 mg O₂/l
- ChZT ≤ 700 mg O₂/l
- Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- azot ogólny ≤ 100 mg N/l
- fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l
- substancje ekstrudujące się eterem naftowym 100 mg/l

- 4) **Przydomowe lokalne przepompownie ścieków** – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przy pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własnych przyłączy energetycznych.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Wyszczególnienie
1.	ZAOPATRZENIE W WODĘ	
Grupa 1	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług	Usługobiorcy rozliczani są za ilość dostarczonej wody według wskazań wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub normy zużycia wody oraz opłatą abonamentową z a gotowość w zależności od wielkości (średnicy) zainstalowanego wodomierza głównego. Grupa ta obejmuje odbiorców gdzie woda przeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych a także pozostałych odbiorców gdzie woda wykorzystywana jest w działalności usługowej lub produkcyjnej oraz do utrzymania obiektów użyteczności publicznej i na cele przeciwpożarowe
Podgrupa 1.1	Wodomierz główny o średnicy od Ø 15 do Ø 20	
Podgrupa 1.2	Wodomierz główny o średnicy od Ø 25 do Ø 32	
Podgrupa 1.3	Wodomierz główny o średnicy od Ø 40 do Ø 50	
Podgrupa 1.4	Wodomierz główny o średnicy od Ø 65 do Ø 80	
Podgrupa 1.5	Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	

2.	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	
Grupa 1	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług	<p>Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub normy zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.</p> <p>Usługobiorcy posiadający urządzenie pomiarowe do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są według jego wskazań.</p> <p>Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności publicznej</p>
Grupa 2	Przemysł – ścieki nieoczyszczone	<p>Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków wg wskazań urządzenia pomiarowego lub określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.</p> <p>Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy odprowadzają do kanalizacji sanitarnej ścieki o parametrach przekraczających następujące wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BZT₅ ≤ 500 mg O₂/l - ChZT ≤ 700 mg O₂/l - Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l - azot ogólny ≤ 100 mg N/l - fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l - węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l - substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l
Grupa 3	Przemysł – ścieki podczyszczone	<p>Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków wg wskazań urządzenia pomiarowego lub określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.</p> <p>Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy posiadają podczyszczalnie ścieków, a ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych spełniają następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BZT₅ ≤ 500 mg O₂/l - ChZT ≤ 700 mg O₂/l - Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l - azot ogólny ≤ 100 mg N/l - fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l - węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l - substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l
Grupa 4	Przydomowe lokalne przepompownie ścieków	<p>Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub normy zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.</p> <p>Usługobiorcy posiadający urządzenie pomiarowe do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są według jego wskazań.</p> <p>Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przy pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własnych przyłączy energetycznych</p>

Objaśnienia:

1. **wodomierz główny** - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na przyłączy wodociągowym,
2. **urządzenie pomiarowe** - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączy kanalizacyjnym,
3. **wodomierz dodatkowy (podlicznik)** - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, za wodomierzem głównym, mierzący ilość wody zużytej bezpowrotnie,
4. **wodomierz własny** - przyrząd pomiarowy zainstalowany na własnym ujęciu wody dostawcy ścieków.

1.5 Rodzaje i wysokość cen

W rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w zależności od zakwalifikowania ich do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny jednostkowe i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

- a) cena - wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody.
- b) miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych - rozumiana jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług w zależności od średnicy wodomierza, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych. W stawce opłaty abonamentowej za gotowość uwzględniono część kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością. Przesunięte do opłaty abonamentowej koszty zostały tak zaalokowane, aby w sposób najbardziej sprawiedliwy dotyczyły danej grupy odbiorców usług stąd też rozróżnienie odbiorców w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego [zl/odbiorca/mc], która odzwierciedla wielkość potrzebnej gotowości przedsiębiorstwa do świadczenia usług na rzecz odbiorcy.

W rozliczeniach za odebrane ścieki:

- a) cena - wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków.

Do cen netto, zgodnie z § 2, pkt 9 -100 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT). Na dzień zatwierdzenia taryfy stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			netto	brutto	
1	2	3	4	5	6
		Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	2,72	2,94	zl/m ³
		Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego:			
		Podgrupa 1.1 Wodomierz główny o średnicy od Ø 15 do Ø 20	2,20	2,38	zl/odbiorcę/m-c
		Podgrupa 1.2 Wodomierz główny o średnicy od Ø 25 do Ø 32	5,06	5,46	zl/odbiorcę/m-c
		Podgrupa 1.3 Wodomierz główny o średnicy od Ø 40 do Ø 50	29,48	31,84	zl/odbiorcę/m-c
		Podgrupa 1.4 Wodomierz główny o średnicy od Ø 65 do Ø 80	70,83	76,50	zl/odbiorcę/m-c
		Podgrupa 1.5 Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	2,20	2,38	zl/odbiorcę/m-c
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług				

WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			netto	brutto	
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	6,07	6,56	zł/m ³
2.	Przemysł – ścieki nieoczyszczone	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	8,11	8,76	zł/m ³
3.	Przemysł – ścieki podczyszczone	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	6,07	6,56	zł/m ³
4	Przydomowe lokalne przepompownie ścieków	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	6,00	6,48	zł/m ³

1.6 Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały Nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku według norm ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

Miesięczne opłaty abonamentowe za gotowość urządzeń wodociągowych regulowane są przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

W przypadku posiadania przez odbiorcę więcej niż jednego wodomierza głównego obciążany jest on miesięcznie opłatą abonamentową za gotowość za każdy wodomierz główny.

Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są według jego wskazań.

Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego lub w przypadku jego braku według przeciętnych norm ryczałtowych zużycia wody określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

1.7 Warunki stosowania cen

1.7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele usługowo - handlowe i odbiorców przemysłowych.

Czynnikiem mającym wpływ na różną wysokość ceny 1 m³ ścieków jest zróżnicowany poziom ich zanieczyszczenia dla grupy Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług oraz grupy Przemysł mający wpływ na wysokość ponoszonych kosztów w zakresie ich oczyszczania.

Zakłady przemysłowe oraz usługowe odprowadzające ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej, zostali podzieleni na dwie grupy taryfowe, dla których zróżnicowano stawkę za 1m³ odebranych ścieków w zależności od składu ścieków, wyrażonego zawartością podstawowych wskaźników zanieczyszczeń. Grupa taryfowa **Przemysł – ścieki nieoczyszczone** to dostawcy ścieków, których wskaźniki zanieczyszczeń **przekraczają** następujące parametry:

- BZT₅ ≤ 500 mg O₂/l
- ChZT ≤ 700 mg O₂/l
- Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- azot ogólny ≤ 100 mg N/l
- fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l
- substancje ekstrudujące się eterem naftowym 100 mg/l

Grupa taryfowa Przemysł – ścieki oczyszczone, to dostawcy ścieków posiadający własne podczyszczalnie ścieków, których wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji, mieszczą się tj. **nie przekraczają** następujących parametrów:

- BZT₅ ≤ 500 mg O₂/l
- ChZT ≤ 700 mg O₂/l
- Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- azot ogólny ≤ 100 mg N/l
- fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l
- substancje ekstrudujące się eterem naftowym 100 mg/l

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych dla każdego dostawcy ścieków przemysłowych deklarującego odprowadzanie ścieków oczyszczonych, będą badane przez Przedsiębiorstwo minimum 4 razy w miesiącu poprzez pobór prób losowych ze studni kanalizacyjnej na przyłączy dostawcy ścieków, które zostaną oznaczone na koszt Przedsiębiorstwa. W przypadku utrzymania parametrów w normie dostawca ścieków zostanie obciążony za dany miesiąc rozrachunkowy wg stawki taryfowej dla grupy Przemysł – ścieki oczyszczone. W razie stwierdzenia przekroczenia norm wskaźników zanieczyszczeń w dwóch próbkach ścieków, w bieżącym miesiącu rozrachunkowym zostanie zastosowana stawka opłat za ścieki jak dla grupy taryfowej Przemysł – ścieki nieoczyszczone.

Dodatkowo czynnikiem różnicującym cenę za 1 m³ ścieków dla grupy Przydomowe lokalne przepompownie ścieków jest ponoszenie przez odbiorców zagregowanych w tej grupie taryfowej kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby tych przepompowni ścieków. Koszty te nie są ponoszone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i dlatego nie powiększają ceny za 1 m³ ścieków.

Czynnikiem mającym wpływ na zróżnicowanie wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych jest różny dla poszczególnych podgrup taryfowych poziom zużycia wody mający wpływ na koszty utrzymania i wymiany urządzeń pomiarowych zainstalowanych u odbiorcy.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Taryfowa grupa odbiorców usług		Zakres świadczonych usług
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług		Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
Podgrupa 1.1	Wodomierz główny o średnicy od Ø 15 do Ø 20	
Podgrupa 1.2	Wodomierz główny o średnicy od Ø 25 do Ø 32	
Podgrupa 1.3	Wodomierz główny o średnicy od Ø 40 do Ø 50	
Podgrupa 1.4	Wodomierz główny o średnicy od Ø 65 do Ø 80	
Podgrupa 1.5	Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Taryfowa grupa odbiorców usług	Zakres świadczonych usług
1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług 2. Przemysł – ścieki nieoczyszczone 3. Przemysł – ścieki podczyszczone 4. Przydomowe lokalne przepompownie ścieków	Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie, oczyszczanie)

1.7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się odpowiednio do standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanym przez Wójta Gminy Sierakowice Nr 7033-107/07 z dnia 20.07.2007 r. nabmiast na terenie Gminy Sulęczyno na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Sulęczyno Nr 6431/1/2008 z dnia 26.06.2008 r. a także Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym uchwałą Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. W zakresie zbiorowego dostarczania wody, spółka eksploatuje dwadzieścia ujęć wód podziemnych, w których użytkuje 37 studni głębinowych. Wydobywane wody podziemne wymagają uzdatnienia, dlatego też wszystkie ujęcia wód podziemnych wyposażone są w stacje uzdatniania. Woda poddawana jest ponadto coraz lepszej dystrybucji i dzięki temu posiada dobre walory smakowe i nie zawiera szkodliwych związków chemicznych czy też skażeń bakteriologicznych.

Zdolność produkcyjna ujęć wody, zapewnia ciągłość dostarczania wody w wymaganej ilości. Prowadzona jest stała kontrola procesów technologicznych zmierzających do wyprodukowania wody oraz badania jakości wody uzdatnionej. Nadzór sanitarny nad jakością wyprodukowanej wody sprawuje Stacja Sanitarно Epidemiologiczna w Kartuzach. Pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda dostarczona do sieci spełnia warunki określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ustalone dla wody pitnej.

Równorzędnym przedmiotem działalności Spółki jest odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie wód zużytych - ścieków. Spółka eksploatuje system kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sierakowice, Puzdrowo, Gowidłino, Tuchlino oraz Szklana, Sosnowa Góra, Wygoda wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w Sierakowicach oraz system kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sulęczyno wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków. W 2013 roku zostaną oddane do użytkowania kolejne wybudowane ciągi kanalizacyjne w miejscowościach Kamienica Królewska, Załakowo, Łyśniewo, Poręby, Migi na terenie gminy

Sierakowice oraz w miejscowościach Sulęczyño, Kłodno, Władna Góra, Podjazzy, Amlaka, Borek, Bielawki, Żakowo, Kistowo na terenie gminy Sulęczyño

Zarówno oczyszczalnia ścieków w Sierakowicach jak i w Sulęczyńie stanowi typ mechaniczno-biologiczny oczyszczalni pracującej na mełdzie osadu czynnego o przedłużonym czasie napowietrzania, ze wzmożoną defosfatacją biologiczną, denitryfikacją wstępną w/g zmodyfikowanego schematu Bardenpho z intensyfikacją biologicznej defosfatacji oraz z wydzieloną stabilizacją tleno-wą osadu nadmiernego.

Zespół urządzeń oczyszczalni ścieków gwarantuje mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodno-prawnym nr R.6223-11/05/ib dla oczyszczalni w Sierakowicach oraz nr R.6223-15/05/ib dla oczyszczalni w Sulęczyńie. Ścieki oczyszczone kierowane są poprzez korytło pomiarowe do odbiornika - rzeki Bukowina w przypadku oczyszczalni w Sierakowicach oraz do rzeki Słupi dla oczyszczalni w Sulęczyńie. Obydwe oczyszczalnie ścieków zostały zmodernizowane i rozbudowane w 2012 r. poprzez unowocześnienie urządzeń pracujących na obiektach oraz dwukrotne zwiększenie ich przepustowości.

2. UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

Ustalając niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfy Przedsiębiorstwo uwzględniło w szczególności:

- koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w tym amortyzację, podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, opłatę za korzystanie ze środowiska,
- koszty zakupionej wody,
- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wyżej wymienione koszty zaplanowano na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa tj. od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r. ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Planując koszty uwzględniono zmiany warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf. Wielkości poszczególnych rodzajów kosztów ustalono z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego oddania do użytku wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych. Kształtują się one następująco:

- wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczny) 1,0 %.
- wzrost zużycia energii elektrycznej dla wybudowanych i oddanych do użytku przepompowni ścieków, a także zwiększoną przepustowość oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczyńie.
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw wzrost o 3 %.
- w związku z oddaniem do użytku i uruchomieniem nowej infrastruktury kanalizacyjnej planuje się wzrost opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska o 5 %, a także opłat uiszczanych na rzecz zarządców dróg za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych.
- w okresie obowiązywania taryfy przewiduje się spłatę rat oraz odsetek od kredytu otrzymanego w BS Sierakowice oraz pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” w wysokości 600.000,- zł raty kredytu oraz 729.319,- zł odsetki. Łącznie 1.329.319,00,- zł.