



UWAGA:
-wody opadowe z dachu odprowadzać do systemu kanalizacji deszczowej
wg odrębnej dokumentacji
-wykonać drabinę wjazdową na dach sali
-rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
-ściany oddz. ppoż. wykonać aż do pokrycia lub wysunąć ponad dach min. 30cm

Pokrycie dachowe:
-płyty warstwowe dachowe 150mm (813,0m2)
Obróbka blacharska:
-blacha powlekana gr. min. 0,6mm

| | | |
|--|---|-----------|
| USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE MARCIN KLEIN I DANIEL KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070 665-031-400 | | 2016r. |
| | | 1:100 |
| INWESTOR: | GMINA SIERAKOWICE | |
| OBIEKT: | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tuchlinie msc. TUCHLINO, dz.nr 575/3, gm. Sierakowice | |
| NAZWA RYSUNKU: RZUT POŁĄCI DACHU | | |
| | | RYS. NR 2 |
| SPRAWDZAJĄCY: | | |
| PROJEKTANT: | | |