


W wskazanych miejscach należy wykonać nową nawierzchnię z trawy naturalnej w rolce w celu dowiązania istniejącej murawy do projektowanego poziomu



- 
- Technical drawing of a staircase section. The drawing shows two flights of stairs, labeled TOR 1 and TOR 2. Key dimensions and labels include:
- Overall width: 122
  - Flight width: 117
  - Stair width: 5
  - Radius:  $R=36,5m$
  - Height: 14,3
  - Inner line label: wewnętrzna linia
  - First floor label: pierwszego toru
  - Width label: Szer. 5cm
  - Stair width label: 5,8
  - Stair width label: 14,8
  - Stair width label: 15,2

korytka szczeblinowe należy montować tak, aby krawędź pokrywki korytka od strony bieżni pokrywała się z zewnętrzną krawędzią wewnętrznej linii większego toru. W projekcie przyjęto korytka o szerokości pokrywki 14,3cm i szerokości korpusu 15,2cm. Na rynku występują korytka o różnych wymiarach korpusu i pokrywki. Wymagano minimalno wysokość pokrywki to 5cm, a szerokość 5cm.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com			
Inwestor: PRZEBUDOWA BOISKA I BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BUDOWA WIATY DLA KOMENTATORA, BUDOWA ZAJAZDU, BUDOWA OŚWIETLENIA, ODWODNIENIA I INSTALACJI NAWADNIANIA BOISKA, BUDOWA INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH, UL. SPORTOWA, 83-340 SIERAKOWICE, DZ. NR 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, OBR. 0013		Inwestor: GMINA SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE	
Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zogórski		Branża: budowlana	
Uprawnienia: 66/07/D0A		Skala: 1:500	
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: inż. Witold Jaskiewicz		Data: październik 2016	
Podpis:		Nr rys. 03A	
Podpis:			
Tytuł rysunku: PŁYTA LEKKOATLETYCZNA – ODWODNIENIE LINIOWE, SPADKI			
Uprawnienia: 127/D05/04			