

[illegible]

Pobocze (trawnik)	Cięż piaszczysto-jazdny	Trawnik
15	15	15
160	500	160
15	480	15
15	20	15

pieszo
500
480

$\begin{array}{c} 15 \\ \times \\ 15 \\ \hline 15 \\ \times \\ 15 \\ \hline \end{array}$

1,5%

Krawężnik drogowy 15x30x100cm
z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo–piaskowej grubości 5 cm,
łożono z oporem z betonu C12/15
Podsypka piaskowa gr. 10cm
Pozostałe warstwy podbudowy

NAWIERCZENIA, ZŁAZIÓD
<p>Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm</p> <p>Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm</p> <p>Podbudowa grna z kruszywa łamanego ze skł. magmowych stabiliz. mech. gr. 8cm,</p> <p>Podbudowa dolna z kruszywa łamanego ze skł. magmowych stabiliz. mech. gr. 15cm,</p> <p>Podsyпка piaskowa zagęszczona do 1sz1, gr. 20cm</p> <p>Nasypy niekontrolowane, glebę, grunty wysadzone i wcipliwie nołczy w cłosci usunąć z podłożu. Na nołnym zagęszczonym podłożu gruntnymi wykonąć podsypkę pieszczysto-zwiczną zagęszczoną warstwami do 1sz0,99.</p>

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów obniżonej kostki betonowej

Humus
Nasyp z podsypki piaskoczysto-żwirowej
zagęszczony do $Is \geq 0,98$
istniejące dogęszone podłoże gruntowe

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Piasek, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA BOISKA I BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BUDOWA WATY DLA KOMENTATORA, BUDOWA ZŁAZDU, BUDOWA OŚWIETLENIA, ODMODNIENIA I INSTALACJI NAWADNIANIA BOISKA, BUDOWA INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH, UL. SPORTOWA, 83-340 SIERAKOWICE, DZ. NR 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, OBR. 0013

Investor: GMINA SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE	Brzoza: budowlana	Skala: 1:50
Data: pożadzienik	Nr rys.	05A

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	Podpis:
Uprawnienia: 66/07/D01A	
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: inż. Witold Jaskiewicz	
Uprawnienia: 127/D05/04	Podpis: