

8 cm	NAWIESZCHNIA Z KOSTKI BET.
3 cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4
20 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMENEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 cm	GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM RM=2,5 MPa

WYPEŁNIENIE
MIESZANKĄ
MINERALNO-ASFALTOWĄ

+ 175,80

+ 175,84

nawierzchnia
drogi
wojewódzkiej

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 100*22*15

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM

Temat: Budowa stawu rekreacyjnego na działce 186/1 i 187/1 w miejscowości Puzdrowo - projekt zjazdu				Nazwa rysunku Rysunek szczegółowy	
	Nazwisko, Imię	nr uprawnień	podpis	Nr projektu	Skala
Opracował					1:50
Projektował	mgr inż. Karol Kotowski	POM/0096/POOD/12		Branża Drogowa	Nr rysunku
Sprawdził					3
Inwestor Gmina Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice				Studium PB	Egz. Data 05.2019