

WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME SALI GIMNASTYCZNEJ W JELONKU

1. Koszykówka – boisko główne

- Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 220 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa 2 szt.
- Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej, z osłoną dolnej krawędzi tablicy – 2 szt.
- Elektryczny mechanizm regulacji wysokości tablicy do koszykówki o wymiarach 105x180 cm w zakresie 305-260 cm, silnik o mocy 155W z przekładnią ślimakową, przenoszącą moment na wał napędowy z systemem przekładni zębatach odpowiedzialnych za ruch tablicy, sterowanie przewodowe (skrzynka sterownicza) lub bezprzewodowe (pilot lub aplikacja na urządzenie mobilne). (Cena nie obejmuje wykonania instalacji zasilającej (podłączenie do wykonanego okablowania) – 2 szt
- Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bez hakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta - 2 szt.
- Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm - 2 szt.
- Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym - 2 szt.

2. Siatkówka – boisko główne

- Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowany mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (z możliwością gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku – 1 kpl.
- Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, 70X120 mm, z wewnętrznym naciągami – 2 szt.
- Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych
- Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy – 1 kpl.
- Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione – 1 szt.
- Wieszak na siatkę – 1 szt.

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

- Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania – 1 szt.
- Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki – 2 szt.

3. Piłka ręczna – boisko główne

- Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane - 1 para
- Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na parę bramek – 1 zestaw
- Siatka do bramki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 4 mm – 1 para
- Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach – 1 para

4. Drabinki gimnastyczne H=3,0m na dług. 23,4 m, z przerwą na kotarę

- Drabinka gimnastyczna przyścienna 180x300 cm – podwójna – 12 szt.
- Montaż drobinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) – 12 szt.
- Drabinka gimnastyczna przyścienna 90x300 cm – pojedyncza – 2 szt.
- Montaż drobinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi) – 2 szt.

5. Piłkochwyty na ściany szczytowe

- Siatka ochronna na ściany szczytowe, wymiary 7x9 m – 4 sztuki, oczka 50x50mm, grubość splotu 3 mm, kolory do wyboru: niebieski, jasno-zielony, zielony, żółty czerwony, biały – 252 m²
- Montaż piłkochwyków na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe) – 252 m²

6. Siatki ochronne na okna

- Siatka ochronna na okna polietylenowa, wymiary 4x18 m – 1 sztuk, oczka 100x100 mm, grubość splotu 3mm, kolory do wyboru: niebieski, jasno-zielony, zielony, żółty czerwony, biały – 72 m²
- Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe) - 72 m²

7. Kotara grodząca z napędem elektrycznym – 1 sztuka (podział na 2 sektory)

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

- Kotara grodząca „tkanina + siatka”, wymiary 7x14 m – 1 szt., do wysokości 3,0 m materiał przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x10 cm.
- Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, mocowana bezpośrednio do dźwigara
- montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym -1 szt.

8. Tablica wyników sportowych: szkolna - ETW 220-130

- Tablica wyników sportowych ETW 220-130, wymiary 220 x 125 cm, sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica główna (zegar-czas, wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysokość cyfr 220 i 130 mm - widoczność 70 m - cyfry czerwone i żółte - 1 szt
- Montaż tablicy wyników bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) - 1 szt.

9. Akcesoria

- Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton) - 3 kpl.
- Wózki do transportu bramek (2 wózki) - 1 kpl
- Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty - 3 szt.

10. Nagłośnienie sali

Jest ujęte w projekcie instalacji elektrycznych.