



P-0 – PODŁOGA NA GRUNCIE	P-1 – STROP NAD PIWNICĄ	P-2 – STROP NAD PARTEREM	P-3 – STROP NAD PODDASZEM	P-4 – DACH
<ul style="list-style-type: none">•warstwa wykończeniowa (głwni ceramiczne/ wykładzina PCV)•podkład podłogowy – betonowy zbrojony gr.5cm•izolacja przeciwwilgociowa z folii gr.0,05•izolacja termiczna (styropian posadzkowy) gr.15cm•izolacja przeciwwilgociowa z folii gr.0,05•warstwa słabego betonu gr.20cm•warstwa słabego – posadkowe min.30cm•grunt rodzimy	<ul style="list-style-type: none">•warstwa wykończeniowa (głwni ceramiczne/ wykładzina PCV)•podkład podłogowy – betonowy zbrojony gr.5cm•izolacja przeciwwilgociowa z folii gr.0,05•izolacja termiczna (styropian EPS) gr.5cm•izolacja przeciwwilgociowa z folii gr.0,05•stop zabiełowy gr.16cm•stylnk wentylacyjny	<ul style="list-style-type: none">•warstwa wykończeniowa (głwni ceramiczne/ wykładzina PCV)•podkład podłogowy – betonowy zbrojony gr.5cm•izolacja przeciwwilgociowa z folii gr.0,05•izolacja termiczna (styropian EPS) gr.5cm•izolacja przeciwwilgociowa z folii gr.0,05•stop zabiełowy gr.16cm•stylnk wentylacyjny	<ul style="list-style-type: none">•płyta OSB + folia PE•płkta drewniana 8x18cm/wełna mineralna gr.30cm•folia paroizolacyjna•sufit podwieszony z płyt GKFF 2x1,25	<ul style="list-style-type: none">•pokrycie dachowe (dachno trapezowe kolor metalowy)•tęły 5x6cm•kontrłaty 2,5x5cm•folia paroizolacyjna, paroprzepuszczalna•krokwie 8x18cm/izolacja termiczna wełna mineralna gr.30cm)•folia paroizolacyjna•sufit podwieszony z płyt GKFF 2x1,25cm

UWAGA!
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji
dachu powinny być zabezpieczone do NRO.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "A-ZET" mgr inż. Zdzisław Lipkowski

83-300 Kartuszy, ul. Prokowska 11B

tel. 660-448-124, e-mail: z.lipkowski@gmail.com

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY
ORAZ INFRASTRUKTURY KOLUBUJĄCEJ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ
dz. nr 101/5; 101/4; 105/5; 104/1 obr. Długi Kierz; Gmina Sierdkowice
INWESTOR: Gmina Sierdkowice

BRANŻA – ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA NR: III 2020.

mgr inż. arch. BOHDAN SZYLAŃSKI

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

6159/Gd/94

SPRAWOZDAWCY:

UPRAWNIENIA NR: DATA I PODPIS:

mgr inż. arch. TOMASZ GOLANKO

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PO/KK/313/2009

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. SANDRA KOWALKOWSKA

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: NR RYSUNKU:

PRZĘKROU D-D

1:100

A-08