


UWAGA:
-pod murłaty wylać wieńce żelbetowe (obwodowe)
-elementy drewniane opierać na murze pomocą podkładaek z papy
-słupy mocować w podwalinach
-wykonać deskowanie pełne połaci dachu lub wykonać wiatrownice
z desek gr. 2,5cm/bednarki stalowej
-wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybobójczymi
i ogniochronymi do stopnia NRO
-drewno klasy C24



USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE		08.2020r.
MARCIN KLEN		1:100
83-540 SIERADOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070		
INWESTOR:	Gmina Sieradowice	
OBJEKT:	ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INFRASTRUKTURY KONTAKUJĄCEJ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ dz. nr 101/5; 101/4; 105/5; 104/1 obr. Długi Kierz, Gmina Sieradowice	
NADZORCA PRACOWNIA:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	RYS. NR K-02
PROJEKTANT:		